



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony na budowę dróg gminnych wraz z odwodnieniem, realizowanych w ciągu ulic Prusa i Żeromskiego w Rawie Mazowieckiej w ramach programu pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

Spis treści

SPECYFIKACJA	1
1. Nazwa oraz adres Zamawiającego	4
2. Tryb udzielenia zamówienia	4
3. Opis przedmiotu zamówienia	4
4. Termin wykonania zamówienia	5
5. Opis części zamówienia	6
6. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających	6
7. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych	6
8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków	6
9. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu	6
10. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, oraz sposób przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób	8
uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.....	8
11. Wymagania dotyczące wadium	8
12. Termin związania ofertą.....	9
13. Opis sposobu przygotowania oferty.....	10
14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.....	10
15. Opis sposobu obliczenia ceny	11
16. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert	12
17. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego	12
18. Wymagania dotyczące należytego wykonania umowy.....	13
19. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego	13
20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.....	13



SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 1a – Specyfikacja techniczna – branża kanalizacyjna
Załącznik nr 1 b - Specyfikacja techniczna – branża drogowa
Załącznik nr 2a – Przedmiar – roboty kanalizacyjne – ul. Prusa
Załącznik nr 2b – Przedmiar – roboty kanalizacyjne – ul. Żeromskiego
Załącznik nr 2c – Przedmiar – roboty kanalizacyjne – odcinki związane z ul. Prusa
Załącznik nr 2d – Przedmiar – roboty kanalizacyjne – odcinki związane z ul. Żeromskiego
Załącznik nr 2e – Przedmiar – roboty drogowe – ul. Prusa
Załącznik nr 2f – Przedmiar – roboty drogowe – ul. Żeromskiego
Załącznik nr 3 – Oferta;
Załącznik nr 4 – Oświadczenie oferenta z art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych;
Załącznik nr 5a – Wykaz robót w zakresie budowy kanalizacji ściekowej
Załącznik nr 5b – Wykaz robót w zakresie budowy ulic o nawierzchni bitumicznej
Załącznik nr 6 – Informacja z banku
Załącznik nr 7 – Projekt umowy.

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Zamawiający:	Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
Adres:	96-200 Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 5
Tel.:	(046) 814-47-11, 814-37-31 (sekretariat)
Fax.:	(046) 814-43-23
email:	inwestycje@rawamazowiecka.pl
www:	www.rawamazowiecka.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. Nr 164 z 2006r, poz. 1163) z późniejszymi zmianami.

3. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem realizowanych w ciągu ulic Prusa i Żeromskiego w Rawie Mazowieckiej w ramach programu pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” oraz odcinków kanalizacji deszczowej niezbędnych dla prawidłowego odwodnienia ulic Prusa i Żeromskiego

oznaczone wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) jako:

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

polegająca na:

a) budowie kanalizacji deszczowej w ulicy Prusa, w tym:

- rurociąg z rur PCV Ø 400mm	- 117,25m
- rurociąg z rur PCV Ø 315mm	- 137,47m
- rurociąg z rur PCV Ø 250mm	- 446,09m
- rurociąg z rur PCV Ø 200mm	- 115,00m
- studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych Ø 1500mm	- 9 sztuk
- studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych Ø 1200mm	- 25 sztuk
- studzienki ściekowe uliczne Ø 500mm betonowe	- 23 sztuki

b) budowie kanalizacji deszczowej ulicy Żeromskiego, w tym:

- rurociąg z rur PCV Ø 315mm	- 82,44m
- rurociąg z rur PCV Ø 250mm	- 518,00m
- rurociąg z rur PCV Ø 200mm	- 45,00m
- studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych Ø 1200mm	- 16 sztuk
- studzienki ściekowe uliczne Ø 500mm betonowe	- 9 sztuk

c) budowie kanalizacji deszczowej związanej z ulicą Prusa, w tym:

- rurociąg z rur żelbetowych „WIPRO” łączonych na uszczelkę Ø 800mm	- 161,67m
- rurociąg z rur żelbetowych „WIPRO” łączonych na uszczelkę Ø 500mm	- 95,66m
- rurociąg z rur PCV Ø 315mm	- 67,57m

- rurociąg z rur PCV Ø 200mm - 25,00m
- studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych Ø 1500mm - 8 sztuk
- studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych Ø 1200mm - 2 sztuki
- studzienki ściekowe uliczne Ø 500mm betonowe - 5 sztuk

d) budowie kanalizacji deszczowej związanej z ulicą Żeromskiego, w tym:

- rurociąg z rur żelbetowych „WIPRO” łączonych na uszczelkę Ø 800mm - 69,90m
- rurociąg z rur żelbetowych „WIPRO” łączonych na uszczelkę Ø 600mm - 73,20m
- rurociąg z rur żelbetowych „WIPRO” łączonych na uszczelkę Ø 500mm - 57,83m
- rurociąg z rur PCV Ø 400mm - 21,80m
- rurociąg z rur PCV Ø 250mm - 20,00m
- rurociąg z rur PCV Ø 200mm - 25,00m
- studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych Ø 1500mm - 7 sztuk
- studzienki ściekowe uliczne Ø 500mm betonowe - 5 sztuk

e) budowie nawierzchni ulicy Prusa, w tym:

- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 5526,87m²
- warstwa odcinająca zagęszczona mechanicznie gr. 15cm - 5526,87m²
- warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15cm - 5526,87m²
- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr.4cm (warstwa wiążąca) - 5526,87m²
- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr.4cm (warstwa ścieralna) - 5526,87m²
- krawężniki betonowe 15x30 cm - 1535,18m

f) budowie nawierzchni ulicy Żeromskiego, w tym:

- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne Nawierzchni - 3314,00m²
- warstwa odcinająca zagęszczona mechanicznie gr. 15cm - 3314,00m²
- warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15cm - 3314,00m²
- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr.4cm (warstwa wiążąca) - 3314,00m²
- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr.4cm (warstwa ścieralna) - 3314,00m²
- krawężniki betonowe 15x30 cm - 1023,74m

Szczegółowy zakres zamówienia określają załączniki nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f - przedmiary robót oraz dokumentacja techniczna, a sposób realizacji określa specyfikacje techniczne - załącznik nr 1a i załącznik nr 1b.

4. Termin wykonania zamówienia

9 październik 2009

5. Opis części zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy prawo zamówień publicznych.

7. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

8.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

- 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
- 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
- 5) udzielą co najmniej 3 letniej gwarancji;

8.2 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o dokumenty, oświadczenia i informacje podane w **pkt 9** wg formuły spełnia/nie spełnia.

9. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Na potwierdzenie spełnienia wymaganych przez Zamawiającego warunków Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące informacje, dokumenty i oświadczenia:

9.1 Oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z art.22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych zgodnie z drukiem załączonym do specyfikacji, (załącznik nr 4).

9.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert.

9.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek

lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Zaświadczenie wymienione w punkcie 9.3. nie może być wystawione wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania ofert przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę.

9.4. Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne, lub społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Zaświadczenie wymienione w punkcie 9.4. nie może być wystawione wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania ofert przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę

9.5 Wykaz wykonanych w latach 2004 – 2008 co najmniej jednej roboty dotyczącej:

1) budowy kanalizacji deszczowej lub sanitarnej, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie o wartości **500.000 zł** każda, (**załącznik nr 5a**), z podaniem jej/ich wartości oraz daty i miejsca wykonania.

Każdą z wymienionych w wykazie robót należy poprzeć dokumentami potwierdzającymi, że zamówienia wykonane zostały należycie.

UWAGA! Do dalszego postępowania zakwalifikowani będą Wykonawcy, którzy w załączniku nr 5a wykażą się co najmniej jedną w/w robotą o wartości nie mniejszej niż 500.000 PLN.

2) budowy nawierzchni bitumicznej, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie o wartości **1.000.000 zł** każda, (**załącznik nr 5b**) z podaniem jej/ich wartości oraz daty i miejsca wykonania.

Każdą z wymienionych w wykazie robót należy poprzeć dokumentami potwierdzającymi, że zamówienia wykonane zostały należycie.

UWAGA! Do dalszego postępowania zakwalifikowani będą Wykonawcy, którzy w załączniku nr 5b wykażą się co najmniej jedną w/w robotą o wartości nie mniejszej niż 1.000.000 PLN.

W przypadku składania ofert przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane dokumenty mogą być złożone przez jednego lub kilku Wykonawców łącznie na wymaganą kwotę

9.6 Informację z banku, lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych /kwotowo/ lub zdolność kredytową

Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert, sporządzoną wg wzoru (**załącznik nr 6**).

UWAGA! Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wykluczeni zostaną Wykonawcy, którzy w wymaganej w pkt 9.6 (niniejszej specyfikacji) informacji przedstawia kwotę mniejszą niż 1.000.000 PLN.

W przypadku składania ofert przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument może być złożony przez jednego lub kilku Wykonawców łącznie na wymaganą kwotę

9.7 Zaparafowany projekt umowy (załącznik nr 7)

10. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, oraz sposób przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

Wyjaśnienia dotyczące warunków zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w ustawie w art. 38 ust. 1 do 3. Pytania i prośby o wyjaśnienie mogą być przesłane za pomocą telefaksu. Uważa się je za złożone w terminie, jeśli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu tj. nie mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. Zamawiający sporządzi informację zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ oraz odpowie na nie bez wskazywania źródła zapytań. Zamawiający doręczy informację o terminie zebrania Wykonawcom, którzy pobiorą niniejszą SIWZ.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

Marian Witek, Paweł Piątkiewicz

**Pl. Piłsudskiego 4 - pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godzinach 8⁰⁰ - 15³⁰,
tel. 046 814 42 01.**

Fax: 046 814 43 23

email: inwestycje @rawamazowiecka.pl

11. Wymagania dotyczące wadium

11.1 Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości:

50.000 zł. (Słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

11.2 Wadium może być wniesione w:

- a/ pieniądzu,
- b/ poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- c/ gwarancjach bankowych,
- d/ gwarancjach ubezpieczeniowych,
- e/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 4 lit. b ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109 poz. 1158 z późn., zmianami).

11.3 W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu kwota wadium winna być przelana na konto Zamawiającego nr 6712 4033 2111 1100 0028 5446 49.

11.4 W przypadku przelewu Wykonawca dołączy do oferty potwierdzenie przez bank dokonania wpłaty.

11.5 W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż w pieniądzu należy je złożyć w kasie Zamawiającego w oryginalnych dokumentach, a kopię załączyć do oferty.

11.6 Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

11.7 Zamawiający dokona zwrotu wadium niezwłocznie jeżeli:

- a/ upłynął termin związania ofertą,
- b/ zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy,
- c/ Zamawiający unieważnił postępowanie.

11.8 Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz koszty prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

11.9 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- a/ odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
- b/ zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Jeżeli Wykonawca nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.

12. Termin związania ofertą

12.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12.2 Zamawiający może zażądać, aby wykonawcy przedłużyli termin związania ofertą na ściśle określony, dodatkowy czas.

12.3 Żądanie to, jak i odpowiedzi wykonawców, winny być wystosowane na piśmie lub telegraficznie przed upływem terminu związania ofertą, określonego w punkcie 12.1

Wykonawca może nie spełnić żądania nie tracąc wadium.

13. Opis sposobu przygotowania oferty

13.1 Składana oferta, powinna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji.

13.2 W przypadku, gdy wykonawca dołączy jako załączniki do oferty kopie dokumentów, kopie te muszą być potwierdzone „za zgodność” przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy.

13.3 Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część innymi załącznikami zostaną wypełnione przez wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji, bez dokonywania w nich zmian przez wykonawcę.

13.4 Wykonawca złoży tylko jedną ofertę, zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję.

13.5 Ofertę należy napisać w języku polskim, na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym (długopisem lub nieścieralnym atramentem).
Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.

13.6 Oferta wraz z załącznikami powinna być trwale spięta wszystkie strony oferty powinny być kolejno ponumerowane.

13.7 Ofertę należy złożyć w nieprzejrystym, zamkniętym opakowaniu.

Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego oraz następująco oznakowane: „Oferta na budowę dróg gminnych wraz z odwodnieniem realizowanych w ciągu ulic Prusa i Żeromskiego w Rawie Mazowieckiej” opatrzone nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

13.8 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofert, przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofert musi być oznaczone jak w pkt. 13.7 oraz dodatkowo opisane „zmiana” lub „wycofanie”.

13.9 Wykonawca składając ofertę musi parafować wzór umowy (załącznik nr 7) jako znak jej akceptacji.

14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

14.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Plac Piłsudskiego 5 w pokoju Nr 12 (sekretariat Urzędu Miasta) do dnia 16 lutego 2009r. do godz. 11⁰⁰.

14.2 Zamawiający otworzy koperty z ofertami w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć do siedziby Zamawiającego, Pl. Piłsudskiego 5 pokój nr 15 (sala konferencyjna) w dniu 16 lutego 2009r. o godz. 11⁰⁵.

14.3 Wszystkie oferty otrzymane po wymienionym wyżej terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

14.4 O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza powyższe informacje na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

14.5 Miejsce i termin podpisania umowy zostanie wskazany Wykonawcy, którego ofertę wybrano odrębnym pismem.

15. Opis sposobu obliczenia ceny

Wykonawca zobowiązany jest sporządzić kosztorys ofertowy na podstawie przedmiarów robót, szczegółowo określonych w załącznikach nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f do SIWZ.

Wykonawca **zobowiązany jest** podać na stronie tytułowej kosztorysu ofertowego dane wyjściowe do kosztorysowania, stanowiące podstawę do obliczania cen jednostkowych.

Obliczenie ceny elementów robót wynika z przemnożenia ilości jednostek przedmiarowych robót przez ich ceny jednostkowe. Wartość ofertowa robót jest sumą wartości poszczególnych elementów.

Wartości poszczególnych elementów robót należy zaokrąglić do 2 –ch miejsc po przecinku, również przy dokonywaniu obliczeń programem komputerowym – wówczas program należy przystosować do tych wymagań/.

Wykonawca określi ceny jednostkowe na wszystkie elementy zamówienia wymienione w „Kosztorysie ofertowym” (załączniki nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f) wg następujących zasad:

- wszystkie pozycje kosztorysu muszą zawierać cenę jednostkową z narzutami;
- cena jednostkowa każdej pozycji kosztorysu ofertowego musi obejmować koszty bezpośrednie robocizny, materiałów i pracy sprzętu oraz koszty pośrednie i zysk.

Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian w ilościach określonych przez Zamawiającego w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego spowoduje odrzucenie oferty.

Ostateczną cenę oferty stanowi suma wartości brutto kosztorysu ofertowego.

Wszystkie ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym nie ulegną podwyższeniu w czasie realizacji całego przedmiotu zamówienia.

Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.

16. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania)

Nazwa kryterium	Waga
Cena	95
Gwarancja	5

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego

a) Oferowana cena

$$Y_n = 95 \times N/A$$

Y_n – ilość punktów przyznanych ofercie n (z dokładnością do 2 miejsc po przecinku)

N – najniższa oferowana cena

A – porównywana cena oferowana (oferta n)

b) Okres gwarancji

- przy gwarancji 3 letniej 0 pkt

- za każdy rok powyżej 3 lat – 1 pkt (nie więcej niż 5 pkt).

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy wynik punktowy (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów i spełni wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

17. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

17.1. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi niezwłocznie wybranego Wykonawcę.

17.2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana przedstawi nieprawdziwe dane lub uchyli się od zawarcia umowy Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1.

17.3. Jeżeli oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

17.4. Zamawiający zgodnie z art. 94 ust. 1a w/w ustawy może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 7 dni jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

18. Wymagania dotyczące należytego wykonania umowy

Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z §13 wzoru umowy (**załącznik nr 7**), w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie przed podpisaniem umowy.

Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane.

19. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia są zawarte w projekcie umowy **załącznik nr 7**.

20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy – prawo zamówień publicznych.